

Leistungsverzeichnis über Aluminium-Aussenfensterbänke KH 2000

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Aluminium- Aussenfensterbänke
KH2000

Angebotsabgabe:

Ausführungsbeginn:

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

.....
Datum

Stempel

.....
Unterschrift

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Titel 001001 Aussenfensterbänke System KH 2000 (Schema)

001001001 Aluminium-Aussenfensterbank, System KH 2000, Breite mm

Außenfensterbank aus Aluminium 1,8 mm stark, **System hengste KH 2000**, Neigung 5° , mit hinterer Aufkantung, Höhe 20 mm (individuell an das Sohlbankprofil anpassbar), vordere Tropfnase 40 mm und seitlichen hengste-Gleitabschlüssen KH 200 aus Aluminium mit integrierter EPDM-Dichtung, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), Unterseite mit Antidröhn beklebt, hengste-Variohalter KH 300 aus Aluminium sowohl zur Abstützung der Fensterbank als auch zum Halt gegen Winddruck.

Liefern und nach folgendem Leistungsumfang montieren:

Ausbau bzw. Abtrennen der alten Fensterbank einschl. Entsorgung (nach Absprache). Anschrauben der hinteren Aufkantung an das Sohlbankprofil des Fensters (muss auf bauliche Voraussetzungen abgestimmt werden). Abdichtung erfolgt durch dispersionsgetränktes Compriband. Verkleben des Fensterbankprofils mit der Brüstungsoberfläche mittels PU-Schaum. Zur Überbrückung der Wärmedämmschicht wird der hengste- Variohalter mit dem Einschubteil in die Tropfnase eingehängt und mit der Rückseite am Mauerwerk befestigt. Die Setzabstände der Halter sind wie folgt einzuhalten:

Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Haltern max. 600 mm.

Material : Aluminium
 Farbe Aluminium E6EV1 eloxiert _ Aluminium Weiß Ral 9016 _
 Aluminium Anthrazit RAL 8077 _ Aluminium Ral 9006 _
 Aluminium RAL nach Wahl _

Dicke : 1,8 mm
 Ausladung : mm
 Länge : mm

Hersteller:
 Karl Hengste GmbH & Co. KG
 Schwitterberg 111-113
 58706 Menden
 Tel.: 02373 9390-0
 Fax.: 02373 9390-90

0,000 lfdm

Übertrag EUR.....

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

001002001 Gleitkopfstücke KH 200
 Hengste-Gleitabschluß KH 200
 aus Aluminium mit integrierter
 EPDM-Dichtung für vorbeschriebene
 Alu-Fensterbänke liefern und montieren.

0 Stck

001002002 Variohalter KH 300
 Hengste-Variohalter KH 300 aus Aluminium
 zur Abstützung der Fensterbank und zum Halt
 gegen Winddruck für vorbeschriebene
 Alu-Fensterbänke, liefern und montieren

0 Stck

001002003 Gehrungen KH 400
 Gehrungen für vorbeschriebene
 Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen
 Gegebenheiten herstellen und mit
 Gehrungsverbindern versehen.

0 Stck

001002004 Stöße KH 500
 Stöße für vorbeschriebene
 Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen
 Gegebenheiten herstellen und mit
 Verbindern versehen.

0 Stck

Summe Titel 001001 Aussenfensterbänke System KH 2000 (Sc
