
Leistungsverzeichnis über Aluminium-Aussenfensterbänke Standard

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Aluminium- Aussenfensterbänke
Standard

Angebotsabgabe:

Ausführungsbeginn:

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

.....
Datum

Stempel

Unterschrift

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

Titel 001001 Aussenfensterbänke System Standard (Schema)

001001001 Aluminium-Aussenfensterbank, System Standard, Breite mm

Außenfensterbank aus Aluminium 1,8 mm stark, **System hengste Standard**, Neigung 5° , mit hinterer Aufkantung, Höhe 25 mm, vordere Tropfnase 40 mm und seitlichen Abschlüssen in U- oder L- Form aus Aluminium, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), Unterseite mit Antidröhn beklebt, hengste-Variohalter KH 300 aus Aluminium sowohl zur Abstützung der Fensterbank als auch zum Halt gegen Winddruck.

Liefern und nach folgendem Leistungsumfang montieren:

Ausbau bzw. Abtrennen der alten Fensterbank einschl. Entsorgung (nach Absprache). Anschrauben der hinteren Aufkantung an das Sohlbankprofil des Fensters. Abdichtung erfolgt durch dispersionsgetränktes Compriband. Verkleben des Fensterbankprofils mit der Brüstungsoberfläche mittels PU-Schaum. Zur Überbrückung der Wärmedämmschicht wird der hengste- Variohalter mit dem Einschubteil in die Tropfnase eingehängt und mit der Rückseite am Mauerwerk befestigt. Die Setzabstände der Halter sind wie folgt einzuhalten: Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Haltern max. 600 mm.

Material : Aluminium
 Farbe Aluminium E6EV1 eloxiert _ Aluminium Weiß Ral 9016 _
 Aluminium RAL nach Wahl _

Dicke : 2,0 mm
 Ausladung : mm
 Länge : mm

Hersteller:
 Karl Hengste GmbH & Co. KG
 Schwitterberg 111-113
 58706 Menden
 Tel.: 02373 9390-0
 Fax.: 02373 9390-90

0,000 lfdm

001002001 U- oder L- Aufkantungen

Hengste U- oder L- Aufkantung
 aus Aluminium, für vorbeschriebene
 Alu-Fensterbänke liefern und montieren.

0 Stck

Übertrag EUR.....

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag EUR.....
001002002				
Variohalter				
Hengste-Variohalter aus Aluminium zur Abstützung der Fensterbank und zum Halt gegen Winddruck für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke, liefern und montieren				
	0	Stck
001002003				
Gehrungen				
Gehrungen für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen Gegebenheiten herstellen und mit Gehrungsverbindern versehen.				
	0	Stck
001002004				
Stöße				
Stöße für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen Gegebenheiten herstellen und mit Verbindern versehen.				
	0	Stck
Summe Titel 001001 Aussenfensterbänke System Standard (S			
				=====